

Multi-Öko-Kondensationshaube für JOKER (KH1)

Ab Werk montiert oder Nachrüstung – Steuerung oben/rechts/links




HIGHLIGHTS

Unsere Multi-Öko-Kondensationshaube ist für alle JOKER erhältlich. Sie kondensiert die entstehenden Dämpfe, verbessert das Raumklima und schont Küchen- und Ladeneinrichtung. Sie besticht durch ergonomisches Design und ist hygienisch perfekt durch leichte und zeitsparende Reinigung.

- Einschalten und vollautomatische Steuerung über den JOKER
- Kondensieren von Dämpfen während des Garprozesses über luftgekühlte Plattenkondensatoren
- Lüfternachlauf ca. 4 min.
- Kontinuierlicher Ablauf des Kondensats über das Abwassersystem des JOKER
- 2 Luftleistungsstufen: Die hohe Luftleistungsstufe wird bei geöffneter Tür, Garprozessen und autoclean® PRO aktiviert.

Multi-Öko-Kondensationshaube für JOKER (KH1)

Dimensionen	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	EL-Nummer
JOKER 6-23 Steuerung oben	520 mm	625 mm	150 mm	ca. 17 kg	EL2008081
JOKER 6-23 Steuerung Seite	650 mm	625 mm	150 mm	ca. 18 kg	EL2008086
JOKER 6-43 Steuerung oben	520 mm	755 mm	150 mm	ca. 17 kg	EL2008085
JOKER 6-43 Steuerung Seite	650 mm	755 mm	150 mm	ca. 19 kg	EL2008087
JOKER 6-11 Steuerung oben	520 mm	805 mm	150 mm	ca. 18 kg	EL2008079
JOKER 6-11 Steuerung Seite	650 mm	805 mm	150 mm	ca. 19 kg	EL2008088



Technische Daten	Ausstattung / Ausführung
Spannung: 230V/1 N AC	Kompakte Aufsatzinheit
Bemessungsaufnahme: 0,06 kW	Mit Gerätekontur ohne Überstand abschließend
Bemessungsstrom: < 1,0 A	Luftkühlung durch 4 geräuscharme Axialgebläse
Absicherung: über JOKER	Strahlwasserschutz IPX5
Leitungsquerschnitt: 1,5 mm ²	Elektrische Ansteuerung / Stromversorgung vom Gerät
Geräuschemission: < 65 dB (A)	Luftleit-Strömungsbleche eingehängt zur leichten Reinigung
Luftleistung: 648 m ³ /h	Keine zusätzlichen Installationen für Stromversorgung und Abwasser notwendig

WIR VON ELOMA HELFEN IHNEN BEI ALLEN FRAGEN RUND UM UNSERE PRODUKTE
GERNE WEITER

CUSTOMER SERVICE

T. +49 8141 395-188
F. +49 8141 395-164
sales@eloma.com

ANWENDUNGSBERATUNG

T. +49 8141 395-150
applications@eloma.com

TECHNISCHER SERVICE

T. +49 35023 63-888
F. +49 8141 359-156
service@eloma.com



Eloma GmbH Otto-Hahn-Str. 10 • 82216 Maisach/Germany
T. +49 8141 395-0 • F. +49 8141 395-130 • sales@eloma.com
eloma.com

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence